


Giver dig fuld **kontrol**

– uanset hvor du befinder dig



Air handling with focus on LCC

Skytjenesten som giver dig overblik



IV Produkt Cloud er en skybaseret tjeneste til vores ventilationsanlæg med integreret automatik, som gør det muligt for dig og dine kolleger at holde styr på jeres anlæg, uanset hvor I befinder jer.

IV Produkt Cloud er altid inden for rækkevidde, hvis der er adgang til internettet. Hvis der ikke er internetadgang, fås en 4G-router som tilvalg.


Skytjenesten fås i abonnementsformerne Free, som er helt omkostningsfri, og Service+, som betales via et abonnement. En anden nyhed er administrationstjenesten Digital Wallet, som hjælper dig med at administrere dine forskellige abonnementer.



- Helt gratis abonnement
- Se status og flowdiagram og nulstilling af alarmer
- Service+ inkluderet den første måned



- Fuld adgang til at ændre automatikfunktioner og justere
- Alarmbeskeder, historik og opgraderinger
- Nyttig ved justering og idriftsættelse
- Mulighed for fjernsupport fra os hos IV Produkt



Reducer dine omkostninger med Digital Wallet




Til dig, der har flere ventilationsanlæg med IV Produkt Cloud og selv vil administrere din konto. Skift mellem Free og Service+, efterhånden som dine behov ændres.

Tilslut dit anlæg til IV Produkt Cloud

For at oprette forbindelse til skyen fra dit anlæg skal det have forbindelse til internettet. Når skyabonnementet er oprettet, og tilslutningen er klar, kan du få forbindelse via **computer, tablet eller mobil**.

Internetabonnement er ikke inkluderet i IV Produkt Cloud. Hvis det ikke er muligt at tilslutte netværk, så kan et 4G-modem tilkøbes.

Alt. A: Der findes kablet netværk i bygningen




Anlæggets Climatix (1) sluttes med ethernet-kabel til det kablede netværk med internetforbindelse (2).

Alt. C: Eksternt 4G/5G-modem



Anlæggets Climatix (1) sluttes med ethernet-kabel til det eksterne 4G/5G-modem med internetforbindelse (2).

Alt. B: Integreret Wi-Fi-router



Tilvalget Wi-Fi-router (2) anskaffes og sluttes til anlæggets Climatix (1). Wi-Fi-routeren sluttes til kablet netværk (3) med internetforbindelse.


Alt. D: Wi-Fi-router og internetdeling via mobil



Tilvalget Wi-Fi-router (2) anskaffes og sluttes til anlæggets Climatix (1). Brugeren (5) starter internetdeling (3) via mobil.

OBS! Bruges som midlertidig forbindelse. Alt. A-C anbefales. Der findes flere oplysninger om tilslutning med Wi-Fi-router under: www.ivprodukt.com/wifi

Tilslut **sikkert** med IV Produkt Cloud



- ① **Brugeren** logger på IV Produkt Cloud (2) (<https://cloud.ivprodukt.com>) via webbrowseren Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari eller Microsoft Edge. Tilslutningen krypteres med SHA-256 via HTTPS, port 443.
- ② **IV Produkt Cloud** (2) gør det muligt på en enkel måde at overvåge og justere indstillingerne for aggregatet via brugerens webbrowser. Datasikkerhed ifølge "EU Data Privacy Chapter 5" og Siemens CSA-sikkerhedsattest SAL1.
- ③ **Via firewall** sluttes aggregatet (5) til IV Produkt Cloud (<https://clx.connectivity.cci-siemens.com>) krypteret med SHA-256 via HTTPS-standardporten 443, TLS 1.2, websocket: RFC 6455.
For ældre aggregater med POL638: (<https://www.connectivity.cci-siemens.com>) krypteret med SHA-1
- ④ **Når filer skal overføres** (RFC 1867) eller hentes (RFC 2616) til aggregatet (5), f.eks. sende opdateringsfiler eller hente parameter filer, oprettes en forbindelse via HTTP, port 80 (www.climatixic.com). Forbindelsen bruges kun én gang og kun efter anmodning fra brugeren. Kommandoen er krypteret.
- ⑤ **Enhedens styreenhed**, som netværket sluttes til. Både faste og dynamiske IP-adresser fungerer. En gyldig adresse til DNS- serveren er påkrævet (ved mangel kan Google 8.8.8.8 bruges).
- ⑥ **Netværk til aggregatet** via en fast forbindelse i bygningen, trådløs Wi-Fi-netværk eller 4G-modem. Forbindelse via proxy- server må ikke anvendes.



Just **connect**

Læs mere på:
www.ivprodukt.dk/cloud



Velkommen til at kontakte os

Hovedkontor
IV Produkt AB
Box 3103, Sjöuddevägen 7
SE-350 43 Växjö
www.ivprodukt.se

Automatiksupport
styr@ivprodukt.se
+46 470 75 89 00

I Danmark varetages salget af IV Produkts produkter via **Søgren ApS**.
www.ivprodukt.dk



Air handling with focus on LCC